

Prohlášení o vlastnostech

LEN-CZ-maxit-1021

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

EN 13813 CA-C30-F6

2. *Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:*

maxit floor 4193

3. *Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:*

Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách.

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:*

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

6. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:*

Systém 4

9. *Vlastnosti uvedené v prohlášení:*

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | A1 | EN 13813 :2002 |
| Uvolňování nebezpečných látek | CA | EN 13813 :2002 |
| pH-hodnota | > 7 | EN 13813 :2002 |
| Propustnost vodní páry | NPD | EN 13813 :2002 |
| Pevnost v tlaku | C30 | EN 13813 :2002 |
| Pevnost v tahu za ohybu | F6 | EN 13813 :2002 |
| Odolnost proti obrusu | NPD | EN 13813 :2002 |
| Zvuková izolace | NPD | EN 13813 :2002 |
| Zvuková pohltivost | NPD | EN 13813 :2002 |
| Tepelný odpor | NPD | EN 13813 :2002 |
| Odolnost proti chemickému vlivu | NPD | EN 13813 :2002 |

NPD = hodnota nebyla určena, protože není relevantní

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

není relevantní

10. *Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Norbert Pauli Geschäftsführer, Frank Halm Verkaufsleiter Boden

(jméno a funkce)

Krölpa, 10. června. 2013

(místo a datum vydání)

Příloha

Bezpečnostní list

Toto prohlášení o vlastnostech je překladem německého originálu, který následuje.

Leistungserklärung

LEN-DE-maxit-1021



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813 CA - C30 - F6

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

maxit floor 4193

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Brandverhalten | A1 | EN 13813 :2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CA | EN 13813 :2002 |
| pH-Wert | > 7 | EN 13813 :2002 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | EN 13813 :2002 |
| Druckfestigkeit | C30 | EN 13813 :2002 |
| Biegezugfestigkeit | F6 | EN 13813 :2002 |
| Trittschallisolierung | NPD | EN 13813 :2002 |
| Schallabsorption | NPD | EN 13813 :2002 |
| Wärmedämmung | NPD | EN 13813 :2002 |
| Chemische Beständigkeit | NPD | EN 13813 :2002 |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

- nicht relevant -

10. Die Leistung des Produktes, gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Norbert Pauli Geschäftsführer, Frank Halm Verkaufsleiter Boden

(Name und Funktion)

Krölpa, 10. Juni 2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Pauli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a flourish at the end.

(Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt