

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

*Distributor*

**Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb - Hradiště**

*Číslo a jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**maxit Egalisationsfarbe A 7050**

*Výrobce a adresa výroby*

**maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa**

*Zamýšlené/zamýšlená použití*

**Průmyslově vyráběný ochranný nátěr minerálních podkladů a zdiva.**

*identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody*

**§ 5 NV č. 163/2002 Sb.**

| Název dokumentu                 | Číslo                  | Datum vydání |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Certifikát výrobku              | 204/C5/2025/020-053340 | 2.3.2026     |
| Protokol o výsledku certifikace | 020-053339             | 16.03.2026   |

*Určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody*

**Stavební technické osvědčení 020-053338 ze dne 2.3.2026**

*Deklarované vlastnosti*

| Vlastnost                                                         | Zkušební postup | Deklarovaná hodnota                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Přídržnost k podkladu                                             | ČSN 73 2577     | $\geq 0,5$ MPa                      |
| Propustnost vodních par – ekvivalentní difuzní tloušťka $s_d$     | ČSN EN ISO 7783 | $< 1,4$ m                           |
| Mrazuvzdornost – přídržnost k podkladu po 10 zmrazovacích cyklech | ČSN 73 2579     | $\geq 0,5$ MPa                      |
| Vodotěsnost $V_{30}$                                              | ČSN 73 2585     | $\leq 2,0$ l/m <sup>2</sup> /30 min |

*Autorizovaná osoba*

**AO 204, Technický a zkušební ústav Praha s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9 Prosek,  
Pobočka 0200 – České Budějovice**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek je za výrobcem určených podmínek bezpečný. Podmínky pro použití výrobku jsou uvedeny v technickém listu, bezpečnostním listu a na obalu výrobku. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Ověřeno:**

Ing. Jakub Klinke

dne: 03.03.2026

Ing. Jakub Klinke LKJ  


**Schváleno:**

Ing. Oto Hlava

dne: 03.03.2026

Ing. Oto Hlava LKJ  
(juzashe) 