

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Distributor

Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb - Hradiště

Číslo a jedinečný identifikační kód typu výrobku:

maxit Siliconharzfarbe A 7030

Výrobce a adresa výroby

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

Zamýšlené/zamýšlená použití

Průmyslově vyráběný ochranný nátěr minerálních podkladů a zdiva.

identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody

§ 5 NV č. 163/2002 Sb.

Název dokumentu	Číslo	Datum vydání
Certifikát výrobku	204/C5/2025/020-053340	2.3.2026
Protokol o výsledku certifikace	020-053339	16.03.2026

Určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody

Stavební technické osvědčení 020-053338 ze dne 2.3.2026

Deklarované vlastnosti

Vlastnost	Zkušební postup	Deklarovaná hodnota
Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577	$\geq 0,5$ MPa
Propustnost vodních par – ekvivalentní difuzní tloušťka s_d	ČSN EN ISO 7783	$\leq 0,14$ m
Mrazuvzdornost – přídržnost k podkladu po 10 zmrazovacích cyklech	ČSN 73 2579	$\geq 0,5$ MPa
Vodotěsnost V_{30}	ČSN 73 2585	$\leq 2,0$ l/m ² /30 min

Autorizovaná osoba

**AO 204, Technický a zkušební ústav Praha s.p., Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9 Prosek,
Pobočka 0200 – České Budějovice**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek je za výrobcem určených podmínek bezpečný. Podmínky pro použití výrobku jsou uvedeny v technickém listu, bezpečnostním listu a na obalu výrobku. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ověřeno:

Ing. Jakub Klinke

dne: 03.03.2026

Ing. Jakub Klinke LKJ


Schváleno:

Ing. Oto Hlava

dne: 03.03.2026

Ing. Oto Hlava LKJ
(juzashe) 