

maxit® Ceník výrobků 2024



Podlahy



Omítky



Betony



Přírodní
materiály



GALA systémy
pro zahrady



Solar



Zateplení



ecosphere



Obklady &
dlažby



Logistika



Slaměné
desky



Servis



Barvy



Sanace



Zdicí malty



Provozovny a závody

maxit[®] gruppe



maxit[®] ost | Franken Maxit s.r.o.

Sídlo společnosti

Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště
tel.: +420 311 644 610
e-mail.: info@maxit.cz
internet: www.maxit.cz

Závod Beroun

Adresa pro navigaci:
V Lukách 130
267 01 Králův Dvůr

Korespondenční adresa:
P.O.Box 11
267 01 Králův Dvůr

maxit ost | Kontakty - Závod Beroun

Objednávky sil a zboží

Vedoucí expedice volně loženého zboží	Vedoucí expedice baleného zboží
Miroslav Berka tel.: +420 724 834 614 e-mail.: objednavka@maxit.cz	Kamila Dittrichová tel.: +420 724 243 323 e-mail.: objednavka@maxit.cz
Disponent VL	Disponent BL
Markéta Mandíková tel.: +420 739 371 163 e-mail.: objednavka@maxit.cz	Alena Valtrová tel.: +420 602 336 527 e-mail.: objednavka@maxit.cz

Pracovníci naší prodejní a expediční služby jsou Vám k dispozici od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 16.00 hodin a v pátek od 7.00 do 15.00 hodin na uvedených telefonech.

Příjezd k výrobnímu závodu Beroun a prodejnímu středisku je z Králova Dvora, ulice V Lukách 130, GPS: 49° 57' 3.79", 14° 3' 11.82"

Objednávky servisu a strojního zařízení

Vedoucí servisu strojního zařízení	
Jan Koubík tel.: +420 724 103 834 e-mail.: objednavka@maxit.cz	
Servisní technici	
Vladimír Pliska tel.: +420 602 450 911	Vlastimil Myška tel.: +420 724 243 334
Jiří Šenk tel.: +420 724 044 746	Vlastimil Lasztowka tel.: +420 602 423 681
Zdeněk Bašta tel.: +420 724 596 105	Martin Verner tel.: +420 605 399 704
Kamil Kmošek tel.: +420 606 612 382	

Stavebně-technické poradenství

Vedoucí stavebně-technického poradenství
Ing. Jakub Klinke tel.: +420 724 034 931 e-mail.: klinke@maxit.cz
Poradce pro projektanty
Pro oblast Čech - František Čorňák tel.: +420 730 171 853 e-mail.: cornak@maxit.cz
Pro oblast Moravy - Ing. Jan Ondrášek tel.: +420 731 618 136 e-mail.: ondrasek@maxit.cz



maxit ost | Kontakty - obchodní zástupci

SOMS - Suché maltové směsi

Vedoucí oblasti severní a střední Čechy, Praha	Vedoucí oblasti severozápadní a jižní Čechy	Vedoucí oblasti východní Čechy, Morava
Daniel Dufek tel.: +420 739 003 435 e-mail: dufek@maxit.cz	Jiří Novák tel.: +420 734 238 492 e-mail: novakj@maxit.cz	Jaroslav Lochman tel.: +420 739 003 436 e-mail: lochman@maxit.cz
Obchodní zástupci	Obchodní zástupci	Obchodní zástupci
Jan Kozel střední Čechy a Praha tel.: +420 703 470 357 e-mail: kozel@maxit.cz	Josip Elijaš severozápadní Čechy tel.: +420 602 423 757 e-mail: elijas@maxit.cz	Lukáš Cabalka východní Čechy tel.: +420 721 688 884 e-mail: cabalka@maxit.cz
František Göringer střední Čechy a Praha tel.: +420 731 403 546 e-mail: goeringer@maxit.cz	Milan Šmrha západní Čechy tel.: +420 739 370 275 e-mail: smrha@maxit.cz	Ing. Michal Koutný severní Morava tel.: +420 730 584 844 e-mail: koutny@maxit.cz
Lukáš Janek severní Čechy tel.: +420 602 462 240 e-mail: janek@maxit.cz	Lukáš Volf jižní Čechy tel.: +420 737 453 523 e-mail: volf@maxit.cz	Kamil Jelínek jižní Morava tel.: +420 730 584 846 e-mail: jelínek@maxit.cz
střední Čechy a Praha tel.: +420 732 591 176		střední Morava tel.: +420 724 036 767

ETICS - Zateplovací systémy

Vedoucí prodeje zateplovacích systémů		
Lukáš Fuka DiS. tel.: +420 739 003 425 e-mail: fuka@maxit.cz		
Obchodní zástupci		
Jan Pudil střední Čechy a Praha tel.: +420 724 123 238 e-mail: pudil@maxit.cz	Michal Grund severozápadní a střední Čechy, Praha tel.: +420 730 173 132 e-mail: grund@maxit.cz	střední a severovýchodní Čechy, Praha tel.: +420 730 584 845
Aleš Matoušek jižní Čechy tel.: +420 739 003 427 e-mail: matousek@maxit.cz	Radek Šmerda severní a střední Čechy tel.: +420 703 470 356 e-mail: smerda@maxit.cz	Kamil Jelínek jižní Morava tel.: +420 730 584 846 e-mail: jelínek@maxit.cz
západní Čechy tel.: +420 739 370 275		

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1.1.2014 obchodní společnosti Franken Maxit s.r.o., IČO: 26344220, se sídlem Cheb - Hradiště, Karlovarská čp. 147/22, PSČ 350 02, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 14236

I. Základní ustanovení

1. Právní vztahy mezi dodavatelskou firmou Franken Maxit s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a kupujícím (odběratelem) dle uzavřené kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy týkající se koupě zboží či jiného plnění poskytovaného prodávajícím (dodavatelem) podle uzavřené kupní či jiné obdobné smlouvy (dále také jen „smlouvy“) se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“).
2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy, pokud taková smlouva (tj. i návrh smlouvy či jeho akceptace) v tomto smyslu na tyto VOP odkáže. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího (odběratele) pokud není v Rámcové kupní smlouvě dohodnuto jinak. V návrhu smlouvy (tj. v nabídce) či v jeho akceptaci musí být tedy přinejmenším odkaz na VOP s tím, že VOP musí být k takovému návrhu smlouvy či k jeho akceptaci připojeny, aby se adresát VOP mohl (měl možnost) s jejich obsahem včas seznámit, resp. aby mohl být s použitím VOP pro takový smluvní vztah srozuměn.
3. Odchylná ujednání v kupní (tj. v rámcové kupní či v jednotlivé kupní smlouvě) či v jiné obdobné smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
4. Tyto podmínky se považují za všeobecné obchodní podmínky zejména podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., tj. občanského zákoníku ve znění jeho novel. Tyto VOP upravují práva a povinnosti stran kupní či jiné obdobné smlouvy v případě, že není pro předmětné plnění uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím jiná písemná smlouva, jež se od VOP částečně či zcela odchyľuje.
5. Zboží (či také „smluvní zboží“) znamená pro účely těchto VOP předmět koupě anebo předmět služeb blíže specifikovaný v jednotlivé potvrzené objednávce či v jednotlivém akceptovaném návrhu na uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy či případně také v uzavřené rámcové kupní smlouvě.
6. Pokud se dále hovoří o smlouvě (či také o potvrzené nebo akceptované objednávce), znamená to pro účely těchto VOP (v závislosti na předmětu smlouvy) zejména kupní smlouvu (rámcovou i jednotlivou) či nepojmenovanou smlouvu, případně jinou obdobnou smlouvu, jež se uzavírá v souladu s předmětem podnikání prodávajícího, jak je tento zřejmý ze zápisu v obchodním rejstříku.
7. Tyto VOP se nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy, které jsou upraveny v ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku (k pojmu spotřebitel také viz ust. § 419 občanského zákoníku).

II. Uzavření smlouvy

1. Uzavření smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku avšak s tím, že přijetí nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy ze strany kupujícího s výhradami či připomínkami kupujícího nemá účinky akceptace návrhu smlouvy, ale považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího (odchylně od dikce ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku). Tento nový návrh kupujícího je prodávající oprávněn odmítnout či přijmout. V případě, že prodávající takový nový návrh do 15 dnů od jeho obdržení přijme, je smlouva uzavřena ke dni, kdy bude kupujícímu prodávajícím písemně oznámena akceptace takového jeho nového návrhu.
2. Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě těchto VOP v tom případě, že kupující akceptuje návrh smlouvy (včetně jeho odkazu na použití VOP) předložený (doručený) mu prodávajícím nejpozději do 15 dnů ode dne jeho obdržení. Pokud kupující doručí prodávajícímu akceptaci návrhu smlouvy až po uplynutí výše uvedené lhůty 15 dnů, dojde k uzavření smlouvy jen tehdy, pokud prodávající do 10 dnů od přijetí opožděné akceptace návrhu smlouvy tuto opožděnou akceptaci návrhu smlouvy písemně odsouhlasí.
3. K uzavření smlouvy na základě řádné (úplné) objednávky kupujícího dojde tak, že prodávající s odkazem na VOP akceptuje takovou objednávku v kupujícím stanovené lhůtě a to buď faxem či případně i e-mailem. Nedojde-li ze strany prodávajícího k akceptaci řádné (úplné) objednávky kupujícího (a tím i k uzavření smlouvy), není prodávající takovou objednávkou kupujícího vázán. Objedávka kupujícího musí obsahovat alespoň specifikaci zboží co do předmětu plnění, požadovaného množství, ceny zboží a lhůty plnění (lhůty dodání smluvního zboží) – určení kvality (jakosti) objednaného smluvního zboží není nutné. Bez těchto náležitostí

nelze považovat objednávku kupujícího za řádnou (úplnou) ve smyslu těchto VOP.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a řádně a včas za něj uhradit prodávajícímu kupní cenu. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, práce a služby (plnění) v množství, jakosti (kvalitě), provedení a době podle podmínek ujednaných ve smlouvě, resp. v souladu s příslušnou právní úpravou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu či okamžikem jeho předání přepravci kupujícího, jež zajišťuje přepravu podle dispozic kupujícího ze sídla prodávajícího či ze závodu prodávajícího v jiném místě. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž i nebezpečí škody na zboží.

IV. Místo a způsob plnění

1. Pokud není ve smlouvě ujednáno něco jiného, je místem dodání (předání) zboží (tj. místem plnění) Beroun ul. Továrenská, PSČ 266 02 s tím, že zboží však může být kupujícímu dodáno z kteréhokoliv závodu prodávajícího. Závazek prodávajícího z kupní smlouvy se považuje za splněný předáním zboží s průvodními doklady (dodací list, vážní list apod.) kupujícímu nebo prvnímu přepravci k přepravě kupujícímu v souladu se smlouvou. Zboží musí být předáno prostě jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob. Prodávající je povinen předat kupujícímu či jeho přepravci zboží řádně a včas a zavazuje se postupovat při plnění smlouvy s náležitou péčí. Prodávající se zavazuje, že zboží bude v době jeho dodání (předání) kupujícímu (přepravci) odpovídat příslušným platným a účinným technickým, bezpečnostním, ekologickým, hygienickým a dalším příslušným obecně závazným právním předpisům. Případné ztráty, zničení nebo poškození zboží jsou po uvedeném předání zboží výlučně nebezpečím kupujícího, který tak není oprávněn vznášet z tohoto důvodu jakékoliv nároky vůči prodávajícímu. Doprava zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak, není součástí ceny zboží. Pokud nebylo ujednáno jinak, způsob balení zboží, druh obalů a způsob přepravy určuje prodávající. Není-li jiné dohody, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa plnění (tj. z místa dodání) na místo určení podle dispozic kupujícího provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání zboží si zajišťuje kupující sám či svými přepravci a to na vlastní náklady.
2. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zabezpečuje prodávající, musí kupující zajistit místo vykládky zboží tak, aby náklad mohl být z vozů vyložen bez překážek a prodlev. V opačném případě je prodávající oprávněn nepředat dovezené zboží a vyúčtovat kupujícímu dopravné, prostoje, ušlý zisk atd.
3. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu veškerou jím vyžádanou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné plnění smlouvy.

V. Dodací lhůty

1. Prodávající je oprávněn dodat plnění v termínech, či kdykoliv během sjednané dodací lhůty v kupní smlouvě. K prodloužení prodávajícího s plněním kupní smlouvy nedojde, nesplní-li kupující některou z povinností vyplývajících pro něj z kupní smlouvy, či v důsledku zásahu vyšší moci.

VI. Ceny zboží a platební podmínky

1. Ceny zboží jsou dány ceníkem prodávajícího, jež platí v okamžiku uskutečnění dodávky zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. Ceny sjednané v kupní smlouvě jsou předřazeny cenám podle platného ceníku.
2. Základní platební podmínky jsou uvedeny přímo v odsouhlasené cenové nabídce. Kupující provádí úhradu předem, či na základě faktury. Faktura je splatná, pokud nebylo kupní smlouvou ujednáno jinak, do 21 dnů ode dne jejího odeslání prodávajícím kupujícímu s tím, že datum vystavení faktury se shoduje se dnem jejího odeslání.
3. Kupní cena se považuje za zaplacenou, obdrželi-li prodávající od kupujícího platbu v příslušné výši buď v hotovosti v sídle firmy prodávajícího, případně ke dni připsání bezhotovostní platby kupní ceny na bankovní účet určený pro tyto účely prodávajícího.
4. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo odečíst či započíst část kupní ceny z důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči prodávajícímu.

Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**

5. Není-li kupujícím dodržena lhůta splatnosti, případně, nebylo-li kupní smlouvou ujednáno jinak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není nijak dotčen nárok prodávajícího na úhradu úroků z prodlení ve výši v souladu s příslušnou právní úpravou a dále nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.
6. Nedodrží-li kupující sjednané platební podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současně oprávněn:
 - požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží či platby předem,
 - snížit či zrušit sjednané slevy na ceny zboží,
 - zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení smlouvy či to pro něj mělo jiné negativní právní následky.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doby

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu či jeho přepravci. Prodávající vydá na žádost kupujícího na zboží písemné prohlášení o shodě podle příslušné právní úpravy. Prodávající odpovídá rovněž za vady vzniklé na zboží v průběhu záruční doby, jak je uvedena dále. Pokud prodávající neposkytne záruku delší, trvá záruka, resp. záruční doba na dodané zboží dle technických listů. Záruční doba počíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu (či přepravci).
2. Prodávající se zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti sjednané ve smlouvě a vlastnosti požadované příslušnými právními předpisy anebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání zboží.
3. Dodávka zboží musí být kupujícím v okamžiku splnění dodávky (převzetí zboží) prohlédnuta a případné vady zboží (plnění) musí být vytknuty písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či po jeho doručení na místo určení – u zjevných vad přitom nejpozději do 7 dnů od jeho převzetí či od jeho doručení na místo určení. Do vyřízení reklamace je kupující povinen dodané zboží uchovat a skladovat odděleně od jiného zboží.
4. Oznámení o vytknutých vadách musí být kupujícím učiněno písemně a musí být doručeno prodávajícímu. Je-li vytknutí vad zboží shledáno prodávajícím jako oprávněné a nebylo-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak, má prodávající právo volby, zda vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní, či provede časovou dodávku, anebo poskytne kupujícímu na zboží odpovídající přiměřenou slevu. Kupujícímu však přísluší právo z odpovědnosti za vady jen v tom případě, pokud zboží nebylo již dále zpracováno či zabudováno.

VIII. Vyšší moc

1. Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci zapříčiněna.
2. Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku a to nezávisle na vůli příslušné smluvní strany a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle smlouvy (jedná se např. o občanské nepokoje, o požár, o válečný stav, o epidemie, o karanténní opatření, o záplavy, o zemětřesení, o sesuv půdy, o výbuch, o teroristický čin nebo o teroristický útok a tak podobně). Plnění závazku se však nepovažuje za nemožné, pokud jej lze provést za ztížených podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění.
3. Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou smluvní stranu o povaze, o počátku a o konci události (případu) vyšší moci.
4. Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním jejího závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou stranu podle předchozího odstavce tohoto článku VOP.
5. Při vzniku vyšší moci má prodávající i kupující právo dodat lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v

souvislosti se vznikem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava.

IX. Řešení sporů

1. Neobsahuje-li kupní smlouva tzv. rozhodčí doložku, tj. písemným ujednáním sjednanou soudní příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR Agrární komoře ČR pro řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy podle Řádu tohoto Rozhodčího soudu, je dána pro projednání a rozhodnutí sporů z kupní smlouvy příslušnost obecných soudů v souladu se zákonem, tj. zejména občanským soudním řádem v platném znění.

X. Ukončení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve smlouvě nebo z důvodů, které jsou obsaženy v příslušné právní úpravě. Není-li dohodnuto jinak, je smluvní strana, které svědčí právo odstoupit od smlouvy povinna před odstoupením z důvodu nepodstatného porušení smlouvy určit druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení (nedostatků), která jsou uváděna jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy. Nebude-li ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je příslušná strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
2. Není-li ujednáno smluvními stranami jinak, je každá smluvní strana oprávněna smlouvu s opakovaným plněním (zejména rámcovou smlouvu kupní) vypovědět i bez udání výpovědního důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy musí být doručeny druhé smluvní straně poštou v písemné formě a musí být podepsány oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany. V důsledku odstoupení se smlouva ruší k okamžiku doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
4. Ukončení smlouvy se nedotýká nároku každé ze smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy druhou smluvní stranou - žádná ze smluvních stran se přitom rovněž nezbavuje povinnosti splnit a vypořádat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně povinnosti splnění všech závazků vzniklých v době trvání smlouvy.

XI. Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany a o předmětu plnění smlouvy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Tato povinnost (závazek) se vztahuje i na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně označeny za důvěrné (dále také jen „důvěrné informace“).
2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby nedošlo k úniku důvěrných informací a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informací, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství (viz zejména ust. § 504 a ust. § 2985 občanského zákoníku). Každá ze smluvních stran se zavazuje, že důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely realizace smlouvy.
3. Strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti podle tohoto článku VOP po celou dobu trvání smlouvy a také i po jejím ukončení, a to až do doby než se důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné bez porušení tohoto článku VOP.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a to především zákonem č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem ve znění jeho novel, s vyloučením kolizních norem.
2. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP právně neúčinnými či neplatnými, zůstávají tím ostatní ustanovení VOP nedotčena. V rozsahu, v němž se VOP stanou neúčinné či neplatné, se pak uplatní příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména však zákona č. 89/2012 Sb. O právních vztazích neupravených a nepředvídaných smlouvou, ani těmito VOP a jež mohou v souvislosti s plněním smlouvy nastat, platí, že se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména však zákonem č. 89/2012 Sb., avšak vždy pouze právem České republiky. Platnost a účinnost těchto VOP trvá do doby, než budou přijaty nové VOP, s jejichž obsahem vysloví obě smluvní strany souhlas písemnou formou.

Franken Maxit s.r.o.
prodávající

Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Předpisy pro obsluhu transportních sil

I. Dodávky v transportních silech:

1. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení pronajatých sil, strojů a zařízení od převzetí do zpětného předání a za dodržení předpisů pro obsluhu.
2. Při vrácení materiálu v transportním silu se vrácený materiál dobrosuje dle podmínek kupní smlouvy.
3. Transportní sila (dále jen sila) jsou vratné netlakové obaly vyrobené do venkovního prostředí pro volně ložené sypké hmoty s technickým zařízením pro mechanizovanou nakládku a následnou manipulaci se zbožím. Povolené teploty: -15° až +40° Celsia
4. Z provozních předpisů:

II. Nájemce je povinen:

1. Zajistit v místě postavení sila zpevněnou urovnanou plochu, která je schopna bezpečně přenést zatížení od sila, včetně materiálu (min. 35 t).
2. Zajistit jistění v požadované výši v charakteristice C a to podle typu objednaného stroje dodávaného jako nedílnou součást sila.
3. Při požadavku stání sila na veřejném prostranství se nájemce prokáže povolením užívat veřejné prostranství pro tento účel.
4. Objednat minimálně 48 hodin předem doplnění sila.
5. Provádět manipulace se silou výhradně ve shodě s provozními předpisy pro obsluhu a technickými podmínkami TP2205-13-06/95.
6. Splnit ostatní obchodně-technické podmínky (platba předem apod.).
7. Vyčistit před odevzdáním silo od zbytků zatvrdlých i sypkých materiálů a požádat o jeho odvoz.
8. Nájemce ručí za veškeré nebezpečí a škody, které vzniknou užíváním sila. Obsluhu smí provádět jen tělesně a duševně způsobilý pracovník.
9. Násypný otvor se nesmí otevřít.
10. Při použití elektrických zařízení (vibrátor) se dodrží všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ČSN 33 2000-4-41 v daném typu sítě (TN, TT, IT) a ČSN 33 2000-7-704 (elektrická zařízení na staveništích a demolicích).
11. Elektrické zařízení je revidováno jedenkrát ročně.
12. Silo je provedeno v beztlakovém provedení, proto je nutno otevřít víčko odvodu odvodňovací trubky před započítáním plnění.

III. Pronajímatel je povinen:

1. Přistavit ve sjednané době silo s požadovaným druhem a množstvím výrobku na stanovené místo.
2. V pracovní dny do 24 hodin provést požadovanou opravu zařízení.
3. Dopravce pronajímatele je oprávněn odmítnout vjezd na stavební komunikaci, pokud pod vlivem povětrnostních podmínek nebo postupem stavby byla narušena únosnost vozovky nebo její stabilita (výkopy, nezapažené jámy, podmáčení, rozbahnění apod.) a k místu stání sila nelze dojet po jiné vyhovující komunikaci. Pokud nájemce trvá na vjezdu vozidla, přebírá veškerou odpovědnost za vzniklé škody na vozidlech i majetku a je povinen uhradit dopravci tuto škodu včetně zdržení ve výši 200,- Kč za 15 minut prostoje. To se týká i čistoty vozovek, pokud znečištění má za následek pokutu za znečištění veřejných komunikací.
4. Řidič vozidla je oprávněn odmítnout jízdu při ohrožení svého zdraví či zaměstnanců nájemce. Případné spory vyřeší přivolaný zástupce obchodní organizace.
5. Za marnou jízdu zaplatí nájemce sazbu určenou prodávajícím dle ujetých km (65 Kč/km) a tato jízda není důvodem pro zastavení nebo omezení plateb nájemného.

IV. Zakázané manipulace:

1. Používat poškozené silo nebo je používat k jiným účelům a doplňovat materiálem od jiných výrobců SOMS (smluvní pokuta 50.000,- Kč).
2. Připustit přítomnost nepovolaných osob při manipulaci či provozu sila.
3. Umístit silo na nestabilní či nerovný podklad, či jiným způsobem narušit jeho kolmé postavení a zajištění polohy, přetěžovat úchyty.
4. Používat k manipulaci jiné než povolené manipulační prostředky.
5. Zvláštní opatření je třeba v okrajových oblastech stavebních jam,

výkopů a násypů a při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Při umístění sila v blízkosti stavební jámy nebo příkopu je třeba výkopu předem vyztužit a výtuz dle normy staticky prokázat.

6. Tlakovat plnicí hadice při uzavřeném plnicím hrdle, plnit tlakově kontejner při uzavřeném víčku odvodu odvodňovací trubky nebo při otevřeném plnicím víku, plnit silo bez řádně namontovaného a funkčního rukávce.
7. Přepínat silo nebo odvodu odvodňovacího přepravníku sila, zapínat vibrátor při prázdném nebo loženém silu, ale uzavřené klapce výsypky na silu.
8. Uvolňovat materiál údery kladiva na sešikmenou spodní stěnu sila či příruby spodního víka a deformovat jej.

V. Pneumatické plnění sila:

1. Pneumatické plnění se provádí ve stojaté poloze plnicím potrubím ve výsypce z přepravních prostředků s pneumatickým zařízením a přetlaku 0,18 MPa. Plnicí potrubí na výsypce je opatřeno rychlospojkou G4 a uzavírací klapkou a víčkem k zabránění vysypání sila.
2. Při sejmuté víčku, připojeném plnicím potrubím, otevřené uzavírací klapce a nasazeném filtračním rukávci je materiál vhnán do sila tlakovým vzduchem, který je odváděn odvodu odvodňovacím potrubím přes filtrační rukávce do ovzduší. Po skončení plnění se jednotlivé úkony provádějí v opačném pořadí.

VI. Při této manipulaci je nutné:

1. Před plněním uzavřít klapku výsypky (pozor, nikoliv uzavírací klapku plnicího potrubí).
2. Filtrační rukávce musí být vyčištěn a musí mít dostatečnou průchodnost.
3. Sledovat průběh plnění k zamezení přeplnění sila.
4. Vyklepat a vyčistit filtrační rukávce ihned po ukončení plnění. Ve výrobním závodě jsou sila plněna násypným otvorem netlakově.


VII. Přeprava a stavění

1. Naplněné silo se přepravuje jen na speciálním automobilovém nosiči. Prázdné silo lze přepravovat na vhodném valníkovém nákladním vozidle a stavět zajištěným jeřábem o příslušné únosnosti při potřebném vyložení dle váhy sila.
2. Před ložnými manipulacemi musí být odpojeny všechny kabely a odmontovány všechny stroje a zařízení, které nejsou schváleny pro přepravu společně se sillem. Manipulační prostor musí být stabilně uvolněn.

VIII. Údržba

1. Údržbu provádí pronajímatel. Nájemce je během provozu povinen kontrolovat utažení šroubů a po ukončení pronájmu provést vyčištění sila.
2. Všechny škody na silech musí být neprodleně nahlášeny pronajímateli.

Franken Maxit s.r.o.
prodávající



Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Předpisy pro provoz a zodpovědnost jednotlivých účastníků

Tento předpis pro stavění sil určuje podmínky nájemci (uživateli), řidiči transportního vozidla a řidiči doplňovací cisterny pro bezpečné zacházení se stavebními silami a doplňuje právní a bezpečnostní předpisy pro zabránění úrazu nebo vzniku hmotných škod. V textu je stanovena odpovědnost za jednotlivé úkony pro nájemce (uživatele), řidiče transportního vozidla a řidiče doplňovací cisterny.

Objednatel

Řidič silono-
siče

Řidič cisterny

Podmínky ke stavění stavebních netlakových sil

Zodpovídá

Místo postavení sila musí být zvoleno a připraveno tak, aby pro transportní vozidla a doplňovací cisterny o celkové hmotnosti 40 t byl zajištěn bezpečný příjezd a odjezd. Při stavění sila musí být rovněž dodržen bezpečný odstup od elektrického vedení. Pokud dostatečný odstup nemůže být zajištěn, musí se vypnutí elektrického proudu předem dojednat s distributorem.



Pro stavění sila musí být k dispozici plocha o rozměrech min. 3 x 3 m. Tato plocha musí být zajištěna proti podplavení a postrannímu sesuvu. V případě provádění výkopů v blízkosti sila musí být vzdálenost výkopu od sila konzultována s dodavatelem sila.



Při stavění sila v oblasti výkopů a jam musí být dodržena bezpečná vzdálenost od hrany výkopu. Orientační hodnota vzdálenosti sila od hrany výkopu je: Hloubka výkopu nebo svahu x 1,7 = odstup sila od hrany výkopu - viz poslední strana předpisu. Přesný výpočet se provádí podle tabulky geologických poměrů zpracované odborným statikem.



Při stavění, přemísťování nebo doplňování sila směsí se nesmí v jeho blízkosti zdržovat žádné nepovolované osoby.



Stavební sila mohou být uchycena pouze za úchytné kapsy, a to jen určenými stroji. Transport a postavení sila může provádět jen zaškolený pracovník. Transport pomocí jeřábu je zakázán!



Přístupnost příjezdové cesty pro dovoz a odvoz sil musí být zajištěna po celých 24 hod. Přístupové cesty k silu musí být upraveny tak, aby byla zajištěna jejich únosnost pro speciální vozidla o celkové hmotnosti 40 t.



Sila musí stát svisle.



Postavení Duplo sila smí být provedeno pouze s vyklopenými a zajištěnými vzpěrami.



Zvláštní pozornosti je třeba při stavění sila v blízkosti výkopů, svahů, na navezeném podkladu, při delší době stání sila a při špatných povětrnostních podmínkách (např. zmrzlý podklad, prudké tání sněhu atd.).



Stojící silo je třeba průběžně sledovat, zvláště při jeho plnění, zda se nepropadá podklad. Pokud dochází k propadání podkladu, musí se včas přijmout potřebná opatření k zamezení pádu sila.



Pokud má být silo postaveno na veřejném prostranství, je třeba si vyžádat zvláštní povolení u obecního úřadu nebo správce komunikací. Toto silo musí být označeno reflexními nálepkami (bílo-červené šrafování) a výstražnými světly. Povolení musí být řidiči transportního vozidla předloženo.



Zatížení podkladu činí při plném silu až 0,3 MPa. Je třeba zajistit únosnost místa určeného k postavení sila způsobem odpovídajícím této skutečnosti.



Pokud není únosnost podkladu dostačující, je třeba vytvořit základy. Zpravidla se volí železobetonové deskové základy z prefabrikátů.

Místo betonových základů mohou být také použity dřevěné trámy, pokud únosnost podkladu při přípustném tlaku na podklad je větší než 0,2 MPa. Pro takový podklad musí být použity trámy min. 3 - 3,5 m dlouhé, 30 cm široké a 8 cm silné.



Při dofukování je potřeba zkontrolovat průchodnost plicního a odvodušňovacího vedení, stejně jako všechna bezpečnostní zařízení. Musí být připojen filtrační pytel.

Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**





Beton
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit
Sanace



Zateplení | ETICS
ecosphere



Povrchové úpravy
Barvy



Podlahy



Obklady
Dlažby



Servis

Tento předpis pro stavění sil určuje podmínky nájemci (uživateli), řidiči transportního vozidla a řidiči doplňovací cisterny pro bezpečné zacházení se stavebními silami a doplňuje právní a bezpečnostní předpisy pro zabránění úrazu nebo vzniku hmotných škod. V textu je stanovena odpovědnost za jednotlivé úkony pro nájemce (uživatele), řidiče transportního vozidla a řidiče doplňovací cisterny.

Objednatel

Řidič silono-
siče

Řidič cisterny

Podmínky ke stavění stavebních netlakových sil

Zodpovídá

Sila musí být plněna bez rázů. Plnicí tlak v silě nesmí přesáhnout 0,1 bar.



Odvzdušňovací vedení musí být otevřeno. V silě nesmí nastat přetlak ani podtlak. Toto neplatí pro práci tlakových sil.



Všechny zjištěné závady a nepřípustné manipulace se silami musí být bez průtahů hlášeny majiteli sila.



Objednatel (nájemce) a uživatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při používání sila.



Jako elektrický vibrátor k zlepšení výsypu směsi ze sila smí být používán jen výrobcem povolený nebo v jeho závodě přímo montovaný vibrátor. K upevnění vibrátoru slouží pouze přivařená deska vibrátoru.



Vibrátor může být v provozu jen současně s přepravním zařízením nebo míchačkou. Při vyprázdnění sila se musí vibrátor ihned vypnout.



Při nakládání stavebních sil na spec. vozidlo musí být všechny objednatel (nájemcem), uživatelem připojené stroje nebo zařízení odpojeny.



Před transportem musí být vrchní část sila a stavěcí rám očištěny od nečistot! Plnicí a odvzdušňovací vedení i silo-klapka musí být zavřeny.



Podmínky ke stavění stavebních tlakových sil

Zodpovídá

Před ukončením denní práce a před transportem se musí silo odtlakovat.



Před natlakováním sila se musí zkontrolovat, zda je plnicí otvor, odvzdušňovací otvor a víko uzavřeno a utěsněno.



Před dofoukáním se musí silo odtlakovat. Kulový kohout musí být uzavřený.



Nesmí být překročen pracovní tlak 2 bary.



Je potřeba provádět pravidelnou kontrolu pojistného ventilu.



Před otevřením víka je třeba silo odtlakovat.



K natlakování sila mohou být používány pouze kompresory výrobce nebo majitele sila.



Pro tvorbu předpisu a podmínek pro stavění tlakových a netlakových sil pro stavebnictví byly použity následující předpisy:

Obecně platné právní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 309/2006 Sb.
ČSN 74 3282

Tabulka geologických poměrů

Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**

Strojní zařízení pro zpracování volně ložených materiálů


Omítky



maxit silo
s mobilním pneumatickým
dopravníkem
m-tec F100/140
a omítacím zařízením
m-tec duo-mix.



maxit silo
se zařízením
m-tec SMP PU
pro zpracování omítek,
malt, lepidel a armovacích
stěrek.



maxit silo
s pneumatickým dopravní-
kem **m-tec SFA**
pro zpracování omítek,
lepidel a armovacích
stěrek.


Malty a betony



maxit silo
se zařízením
**m-tec D40 / D100 /
D150**
pro automatické míchání
malt a betonů.



maxit silo
se zařízením
m-tec SMP FB
pro automatické namíchá-
ní a pumpování malt a
betonů.



maxit piccolo silo
pro ca. 1 t tenkovrstvé
malty - lepidla,
s kontinuální míchačkou
m-tec D10



maxit silo
se zařízením
m-tec Beton Dragon
pro zpracování stříkaného
betonu.

Podlahové systémy / potěry / stěrky



maxit silo
se zařízením
m-tec SMP FE
pro zpracování litých po-
těrů a stěrkových hmot.



maxit silo
se zařízením
m-tec SMP PU
pro zpracování litých po-
těrů a stěrkových hmot.



maxit silo
se zařízením
m-tec D10 / D40
pro míchání lepicích
a stěrkových hmot.



maxit silo
se zařízením
m-tec SMP PU
pro míchání a čerpání le-
picích a stěrkových hmot.

Strojní zařízení pro zpracování balených materiálů

Omítky



m-tec duo mix
pro zpracování omítek,
malt, lepidel a armovacích
stěrek.



m-tec m3
pro zpracování omítek,
malt, lepidel a armovacích
stěrek.



m-tec duo mix FE
pro zpracování potěrů
a stěrek pro podlahové
systémy.

Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**

Ceny strojů, služeb a příplatky

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ DODÁVANÉ SE SILEM - NÁJEM

Kontinuální míchačka	M.J.	Cena
m-tec D10 - 400 V	t	300,00 Kč
m-tec D10 - 230 V	t	490,00 Kč
m-tec D40	t	300,00 Kč
m-tec D50	t	300,00 Kč
m-tec D100	t	300,00 Kč
m-tec D150	t	300,00 Kč

Omítačka	M.J.	Cena
m-tec SMP-PU	t	990,00 Kč
minimální nájem	stavba	4 000,00 Kč

m-tec SMP-PU, All-in

Cena All-in zahrnuje: přístavení a odvoz síla, nájem strojního zařízení, nájem výbavy, doprava příslušenství k sílu, odvoz příslušenství poplatek za opotřebení tlačné pumpy, zaškolení obsluhy stroje technikem.

t	1 900,00 Kč
---	-------------

Pneumatický dopravník - komplet	M.J.	Cena
m-tec SFA + m-tec duo-mix / m-tec m3	t	1 320,00 Kč
m-tec SFA	t	810,00 Kč

Sílo míchací pumpa pro malty	M.J.	Cena
m-tec SMP-MM	t	510,00 Kč

Sílo míchací pumpa pro betony	M.J.	Cena
m-tec SMP-FB	t	510,00 Kč

Sílo míchací pumpa pro potěry	M.J.	Cena
m-tec SMP-FE	t	490,00 Kč

m-tec SMP-FE, All-in

Cena All-in zahrnuje: přístavení a odvoz síla, nájem strojního zařízení, nájem výbavy, doprava příslušenství k sílu, odvoz příslušenství poplatek za opotřebení tlačné pumpy, zaškolení obsluhy stroje technikem.

t	1 200,00 Kč
---	-------------

Sílo míchací pumpa pro stěrkové hmoty	M.J.	Cena
m-tec EMP	t	1 020,00 Kč

Sílo míchací pumpa pro lepidla a stěrky ETICS	M.J.	Cena
m-tec SMP PU	t	990,00 Kč
příslušenství pro lepidla	kal. den	300,00 Kč

m-tec SMP-PU, All-in

Cena All-in zahrnuje: přístavení a odvoz síla, nájem strojního zařízení, nájem výbavy, doprava příslušenství k sílu, odvoz příslušenství poplatek za opotřebení tlačné pumpy, zaškolení obsluhy stroje technikem.

t	1 900,00 Kč
---	-------------

Zařízení pro stříkané Betony	M.J.	Cena
m-tec Beton Dragon	t	na vyžádání

Nájem síla	M.J.	Cena
bez odběru	kal. den	1 390,00 Kč
s odběrem < 0,5 t / den	kal. den	690,00 Kč
s odběrem lepidel < 0,25 t / den	kal. den	460,00 Kč

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ BALENÉHO MATERIÁLU - NÁJEM

Omítačka k materiálu maxit	M.J.	Cena
m-tec duo-mix	kal. den	990,00 Kč
m-tec m3	kal. den	990,00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJNÍMU ZAŘÍZENÍ - NÁJEM

Rozběhové zařízení pro m-tec SMP-FE	M.J.	Cena
maxit rozběhové zařízení	kal. den	340,00 Kč

Výbava pro zpracování materiálu	M.J.	Cena
výbava pro zpracování omítek	kal. den	160,00 Kč

Tlačné pumpy SMP-PU	M.J.	Cena
příplatek za opotřebení tlačné pumpy	t	80,00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU - NÁJEM

Odporová řezačka na řezání EPS	M.J.	Cena
Storch Pro Cut Basic	kal. den	130,00 Kč
Storch Hot Knife 250	kal. den	130,00 Kč

Zapouštěcí hlavice pro hmoždinky STR	M.J.	Cena
maxit STR tool 2G	kal. den	25,00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJNÍMU ZAŘÍZENÍ - PRODEJ

Výbava pro zpracování materiálu	M.J.	Cena
Dopravní hadice 25 mm, 10 m	ks	5 640,00 Kč
Dopravní hadice 35 mm, 10 m	ks	6 220,00 Kč
Dopravní hadice 40 mm, 20 m	ks	8 960,00 Kč
Dopravní hadice 50 mm, 10 m	ks	7 380,00 Kč
Redukce 50/40 mm	ks	1 420,00 Kč
Redukce 50/35 mm	ks	1 420,00 Kč
Redukce 40/35 mm	ks	1 420,00 Kč
Redukce 35/25 mm	ks	1 280,00 Kč
Čisticí koule	ks	180,00 Kč
Mokrá sonda	ks	12 280,00 Kč
Vzduchová hadice 40 m	ks	3 040,00 Kč
Aplikační pistole	ks	3 840,00 Kč
Handy kompresor	ks	43 030,00 Kč
Dálkové ovládání	ks	4 410,00 Kč
Rozběhové zařízení	ks	25 990,00 Kč

Tlačné pumpy	M.J.	Cena
Tlačná pumpa pro SMP-PU - rotor	ks	4 820,00 Kč
Tlačná pumpa pro SMP-PU - stator	ks	4 000,00 Kč
Tlačná pumpa pro FE - rotor	ks	7 250,00 Kč
Tlačná pumpa pro FE - stator	ks	4 750,00 Kč
Tlačná pumpa pro duo mix	ks	3 680,00 Kč
Tlačná pumpa pro m-tec m3	ks	3 680,00 Kč

Trysky	M.J.	Cena
Tryska omítač. pistole	ks	180,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH



Beton
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit
Sanace



Zateplení | ETICS
ecosphere



Povrchové úpravy
Barvy



Podlahy



Obklady
Dlažby



Servis

SLUŽBY - SERVIS STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Servisní úkony	M.J.	Cena
Práce servisního technika	hod	410,00 Kč
Doprava servisního technika	km	16,00 Kč
Příplatek k práci servisního technika v časové okně ± 1 hodina	dodávka	820,00 Kč
Příplatek za expresní servis do 24 hodin	dodávka	1 200,00 Kč
Doprava příslušenství k silu	dodávka	1 550,00 Kč
Odvoz příslušenství k silu	dodávka	1 550,00 Kč
Vyčištění vráceného strojního zařízení	ks	4 500,00 Kč

SLUŽBY - OSTATNÍ

Poradenství a služby	M.J.	Cena
Měření vlhkosti CM přístrojem	ks	710,00 Kč
Statické posouzení		od 5 000 Kč
Tepelně-technické posouzení		na vyžádání
Snímkování termokamerou		na vyžádání
Snímkování dronem		na vyžádání
Vizualizace fasády domu		viz strana 105
Stavebně-technické poradenství na stavbě		na vyžádání
Vypracování odborného posudku		na vyžádání
Doprava technika / poradce	km	16,00 Kč

Analýza zasolení zdiva - sanační systém	M.J.	Cena
Odběr vzorku na stavbě	ks	210,00 Kč
Měření vlhkosti	ks	270,00 Kč
Stanovení obsahu solí ve vzorku	ks	720,00 Kč
Doprava zkušební technika	km	16,00 Kč

Odrhové zkoušky	M.J.	Cena
Odrhová zkouška	ks	210,00 Kč
Práce zkušební technika	hod	410,00 Kč
Doprava zkušební technika	km	16,00 Kč

Výtažné zkoušky hmoždinek ETICS	M.J.	Cena
Výtažná zkouška - síla v ukotvení	měření	na vyžádání

Asistence aplikačního technika	M.J.	Cena
Práce aplikačního technika	den	2 900,00 Kč
Doprava aplikačního technika	km	16,00 Kč

DODÁVANÁ MNOŽSTVÍ VOLNĚLOŽENÉHO ZBOŽÍ

Požadované množství	Objednávka na volně ložené zboží
0 - 9,5 tuny	10 tun ± 5%
10,5 tun - 14,5 tun	15 tun ± 5%
15,5 tun - 19,5 tun	20 tun ± 5%
20,5 tun - 24,5 tun	25 tun ± 5%

PŘÍPLATKY ZA DODÁNÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU V SILE

A) Lepicí a stěrkové hmoty pro fasády	M.J.	Cena
dodávka do 4 t	dodávka	2 000,00 Kč
dodávka do 2 t	dodávka	8 000,00 Kč

B) Omítky, lehké zdicí malty	M.J.	Cena
dodávka do 5 t	dodávka	2 000,00 Kč
dodávka do 3 t	dodávka	8 000,00 Kč

C) Zdicí malty, betony, potěry	M.J.	Cena
dodávka do 7 t	dodávka	2 000,00 Kč
dodávka do 3 t	dodávka	8 000,00 Kč

PŘÍPLATKY ZA MANIPULACE S BALENÝM ZBOŽÍM


Manipulace	M.J.	Cena
Skládání hydraulickou rukou	paleta	140,00 Kč
Doprava bal. materiálu na stavbu	km	32,00 Kč
Příplatek za odběr neucelené palety	paleta	290,00 Kč

POPLATKY ZA MANIPULACI SE SILEM A ZBOŽÍM

Manipulace	M.J.	Cena
Manipulace při přistavení sila včetně vážení	dodávka	1 550,00 Kč
Přesun sila na stavbě	dodávka	2 060,00 Kč
Manipulace při odvozu sila včetně vážení	dodávka	1 550,00 Kč
Příplatek přistavení nebo odvozu sila v časovém okně	dodávka	1 550,00 Kč
Marná jízda silostavěče	km	75,00 Kč
Ostatní manipulace dle podmínek Rámcové kupní smlouvy		

Vrácení baleného materiálu - po dohodě
Ostatní dle podmínek rámcové kupní smlouvy

Poznámky:





maxit – naproti inovacím



maxit ost

Franken Maxit s.r.o.

Sídlo společnosti:

Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště
Telefon: +420 311 644 610
E-mail: info@maxit.cz

maxit ost

Franken Maxit s.r.o.

Závod Beroun:

V Lukách 130
267 01 Králův Dvůr
Telefon: +420 311 644 610
E-mail: info@maxit.cz

Poznámka: Tato publikace je založena na technických informacích k našim produktům, případně normách a pravidlech dostupných k datu tisku a může se od pravidel, směrnic, případně technických listů našich produktů s ohledem na datum jejich zpracování odchýlovat. Proto musí být za tímto účelem používány aktuální pravidla, směrnice příslušných organizací. Aktuální technické listy jsou dostupné na internetu na www.maxit.cz. Obrázky balení výrobku jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečnosti. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby, omyly a vyhrážujeme si právo na změnu cen. Vydáním tohoto ceníku pozbývají platnosti všechny předchozí verze našich ceníků.

Text a obrazový materiál v publikaci © Franken Maxit s.r.o., Franken Maxit GmbH & Co., maxit Baustoffwerke GmbH

O/E/01.2024/1000-

www.maxit.cz

bauen ist **maxit**[®]