


**maxit<sup>®</sup>**

# Obklady a dlažby



## Informace k dostupnosti zboží



**maxit**ost

Franken Maxit s.r.o.

Výrobní závod Beroun



Standardní zboží skladem




Expedice na dotaz - není možné storno objednávky



U výrobků označených tímto symbolem se účtuje příplatek za odběr neucelené palety.

Dodací termíny pro volně ložené zboží jsou stanovovány individuálně.



Program pro obkladače

Penetrace pro obklady a dlažby	132
Stěrkové a nátěrové hydroizolace	132
Lepidla pro obklady a dlažby	133
Příslušenství pro obklady a dlažby	134



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis

## Klasifikace a označování lepidle podle EN 12004

Třída	Popis
<b>C</b>	Cementová lepidla
<b>D</b>	Disperzní lepidla
<b>R</b>	Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic
<b>1</b>	Standardní lepidlo
<b>2</b>	Zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti)

Třída	Popis
<b>F</b>	Rychle tvrdnoucí lepidlo
<b>T</b>	Lepidlo se sníženým skluzem
<b>E</b>	Lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí
<b>S1</b>	Deformovatelné lepidlo
<b>S2</b>	Vysoce deformovatelné lepidlo

### Použití produktů maxit coll

Vlastnosti	Penetrace		Hydroizolace		
	maxit coll FG	maxit coll SpG	maxit coll ID	maxit AD-1K	maxit SDS 16
Pochozí po ca.	12 hodin	12 hodin	24 hodin	24 hodin	6 hodin
Obkladatelný po ca.	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	6 hodin
<b>Stěny interiéru</b>					
Zdivo keramické					
Beton					
Pórobeton					
Cementové a vápenocementové omítky					
Sádrové a vápenosádrové omítky					
Sádkartonové a sádrovláknité desky					
Keramické obklady					
Dřevotřískové desky					
<b>Podlahy interiéru</b>					
Cementové potěry CT					
Anhydritové potěry CA					
Beton					
Vytápěné potěry cementové potěry CT a CA					
Asfaltové potěry					
Magnezitové potěry					
Keramické dlažby					
Dřevotřískové desky					
<b>Stěny a podlahy exteriéru</b>					
Cementové omítky					
Zdivo					
Cementové potěry					

 doporučené

 použitelné

 nevhodné



## maxit coll FG Fliesengrund

penetrace pod obklady a dlažby



- pro nasákové podklady
- snižuje a sjednocuje nasákovost podkladu
- snižuje rychlou ztrátu vody z tenkovrstvých stěrek a lepidel
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
100671	0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> , modrá	360 lahví / paleta	1 l/láhev, 360 l/paleta	200,00 Kč/l	200,00 Kč/láhev	!
100672	0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> , modrá	96 kanystrů / paleta	5 l/kanystr, 480 l/paleta	170,00 Kč/l	850,00 Kč/kanystr	✓
120672	0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> , modrá	40 kanystrů / paleta	10 l/vědro, 400 l/paleta	144,20 Kč/l	1 442,00 Kč/kanystr	!

## maxit coll SpG Spezialgrundierung

adhezní penetrace pod obklady a dlažby



- pro nenasákové a hladké podklady
- při zředění lze použít i na nasákové podklady
- zajišťuje přídržnost na hladkých plochách (staré obklady a dlažby s dostatečnou přídržností)
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
114702	0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> , modrá	72 věder / paleta	2,5 l/vědro, 180 l/paleta	236,90 Kč/l	592,30 Kč/vědro	✓
100906	0,1 - 0,2 l/m <sup>2</sup> , modrá	40 věder / paleta	10 l/vědro, 400 l/paleta	216,30 Kč/l	2 163,00 Kč/vědro	!

## maxit stěrkové a nátěrové hydroizolace

### maxit coll ID

vnitřní 1-složková hydroizolační hmota



- 1-složková disperzní hydroizolační hmota
- pro stěny a podlahy
- vhodná pro vlhké a mokré prostory
- pro vnitřní použití

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
100916	1,8 kg/m <sup>2</sup> /2 nátěry	100 věder / paleta	4 kg/vědro, 400/paleta	154,50 Kč/kg	618,00 Kč/vědro	!
100675	1,8 kg/m <sup>2</sup> /2 nátěry	60 věder / paleta	8 kg/vědro, 600/paleta	123,60 Kč/kg	988,80 Kč/vědro	!
109329	1,8 kg/m <sup>2</sup> /2 nátěry	24 věder / paleta	25 kg/vědro, 600/paleta	103,00 Kč/kg	2 575,00 Kč/vědro	!

### maxit AD-1K Außendicht

vnitřní/vnější 1-složková hydroizolační hmota



- 1-složková minerální hydroizolační hmota v práškové formě, flexibilní
- pro stěny a podlahy, vhodná také k izolaci soklových omítek a armovacích stěrek
- vhodná pro vlhké a mokré prostory, pod keramické obklady, vrstva min. 2 mm
- pro vnější i vnitřní použití

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
109377	2,8 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	42 pytlů / paleta	20 kg/pytel, 0,84 t/paleta	87 550,00 Kč/t	1 751,00 Kč/pytel	✓

### maxit SDS 16

rychleschnoucí 2-složková hydroizolační hmota



- 2-složková hydroizolační hmota, flexibilní i v chladu, stabilní proti tlaku, překlenující trhliny
- bez rozpouštědel, odolná proti posypovým solím, odolná proti UV záření a stárnutí
- vysoce zatížitelná tlakem, rychle přepracovatelná, přeřítatelná
- s izolací proti radonu, odolná proti dešti po 2 hodinách, proti tlakové vodě po 16 hodinách

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
115093	2,4 - 3,2 kg/m <sup>2</sup> , šedá	24 dvou-balení/paleta	12,5 kg/dvoubalení, 300 kg/paleta	164,80 Kč/kg	2 060,00 Kč/balení	✓

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit coll FBK

lepidlo na dlažby a obklady C1T



- zušlechtěné lepidlo na keramické, normálně nasávkové obklady a dlažby
- šedé, se sníženým skluzem
- pro vnitřní i vnější použití
- třída lepidla podle EN 12004 C1T

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
100593	2,7 kg/m <sup>2</sup> / ozubené hladítko 6 mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	12 300,00 Kč/t	307,50 Kč/pytel

## maxit coll PKM plus

lepidlo na dlažby a obklady C2TE



- vysoce zušlechtěné lepidlo se zlepšenými vlastnostmi
- šedé, se sníženým skluzem a prodlouženým otevřeným časem
- na keramické obklady a dlažby všeho druhu, pro vnitřní i vnější použití
- třída lepidla podle EN 12004 C2TE

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
114758	2,3 kg/m <sup>2</sup> / ozubené hladítko 6 mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	19 450,00 Kč/t	486,25 Kč/pytel

## maxit coll PKM plus weiß

bílé lepidlo na dlažby a obklady C2TE



- vysoce zušlechtěné bílé lepidlo se zlepšenými vlastnostmi
- bílé, se sníženým skluzem a prodlouženým otevřeným časem
- na keramické obklady a dlažby všeho druhu, pro vnitřní i vnější použití
- třída lepidla podle EN 12004 C2TE

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
115490	2,3 kg/m <sup>2</sup> / ozubené hladítko 6 mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	20 350,00 Kč/t	508,80 Kč/pytel

## maxit coll FXL

flexibilní lepidlo na dlažby a obklady C2TE S1



- vysoce zušlechtěné, flexibilní lepidlo na keramické, obklady a dlažby všeho druhu
- šedé, se sníženým skluzem, prodlouženým otevřeným časem a pružnou deformací
- pro vnitřní i vnější použití
- třída lepidla podle EN 12004 C2TE S1

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
118142	2,3 kg/m <sup>2</sup> / ozubené hladítko 6 mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	19 700,00 Kč/t	492,50 Kč/pytel

## STAVEBNÍ LEPIDLO



- lepicí malta C1T podle ČSN EN 12004
- na stěny a podlahy
- na dlažby a obklady
- pro vnitřní prostředí

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Třída	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
114355	16 l/pytel	C1T	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	9 050,00 Kč/t	226,30 Kč/pytel

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**



Obklady  
Dlažby



Podlahy



Povrchové úpravy  
Barvy



Zateplení | EITCS  
ecosphere



Omráčky | Restorita  
Sanace



Zdicí malty



Beton  
Sanace betonu



## maxit coll NH

trasový spojovací můstek na přírodní kámen



- vysoce zušlechťený, flexibilní, tras-cementový spojovací můstek pro lepení přírodního kamene
- omezuje výkvěty na povrchu dlažby
- pro systém maxit gala s drenážním betonem
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
109326	2,3 kg/m <sup>2</sup> / vrstva	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	39 100,00 Kč/t	977,50 Kč/pytel

## Příslušenství pro obklady a dlažby

### maxit coll DB Dichtband Vlies

těsnící páska



- fleecová těsnící pružná páska
- pro dilatované utěšňování koutových spár a dilatací
- pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
407366	120 mm	120 rolí / paleta	50 m/krabice, 6000 m/paleta	30,90 Kč/m 1 545 Kč/balení

### maxit coll Dichtecke Vlies Aussen

těsnící páska - vnější roh



- fleecová těsnící pružná páska - vnější roh
- pro dilatované utěšňování koutových spár a dilatací
- pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
407364	25 ks / krabice	1 ks, 25 ks/krabice	91,70 Kč/ks	2 292,50 Kč/balení

### maxit coll Dichtecke Vlies Innen

těsnící páska - vnitřní roh



- fleecová těsnící pružná páska - vnitřní roh
- pro dilatované utěšňování koutových spár a dilatací
- pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
407365	25 ks / krabice	1 ks, 25 ks/krabice	91,70 Kč/ks	2 292,50 Kč/balení

### maxit coll Bodenmanschette plus

těsnící manžeta - podlaha



- těsnící pružná kaučuková manžeta s fleecovým povrchem
- pro dilatované napojení podlahových vpustí na stěrkovou hydroizolaci
- pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
408020	350 x 350 mm, průměr trubky 100-130mm	10 ks / krabice	1 ks, 10 ks/krabice	489,30 Kč/ks 4 893,00 Kč/balení

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH



- těsnící pružná kaučuková manžeta s fleecovým povrchem
- pro dilatované připojení potrubních vedení, vystupujících ze stěn, na stěrkovou hydroizolaci
- pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
- pro vnitřní i vnější použití

Č. Art.	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
408019	120 x 120 mm	25 ks / krabice	1 ks, 25 ks/krabice	87,60 Kč/ks	2 190,00 Kč/balení

## Profesionální flexibilní lepidlo C2TE s třídou S1 podle ČSN EN 12004

- Flexibilní
- Pro vnitřní i vnější použití
- Na stěny a podlahy
- Na podlahové vytápění
- Pro slinuté dlažby
- Pro přesné dlažby a obklady
- Pro vlhká místa
- Pro místa trvale pod vodou
- Vysoká deformovatelnost
- Vysoká pevnost
- Velmi dobrý čas pro korekci
- Velmi dobrý otevřený čas



Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**

Obklady  
Dlažby

Podlahy

Povrchové úpravy  
BarvyZateplení | ETICS  
ecosphereOmítky | Restorit  
Sanace

Zdicí malty

Betón  
Sanace betonu