Natur. Schönheit.

maxit designFloor

maxit designFloor

















Am Vorbild der Natur.

Die Natur bietet ein schier unerschöpfliches Reservoir an Farben und Formen. An ihr haben wir uns orientiert, um diese prächtige Vielfalt auch in den eigenen vier Wänden nutzbar zu machen. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie vollkommenes Fußboden-Ambiente für alle Sinne. Gedämpfte Schritte auf mineralischem Spachtelboden. Belebende Vielfalt an Farbe und Form. **maxit** designFloor ist Naturschönheit für Ihr Zuhause.

So einzigartig wie Sie selbst.

Ein prächtiges Farbenspiel gepaart mit der Robustheit von Felsgestein. Das sind die Eigenschaften von **maxit** designFloor. Ob Farben des Sonnenuntergangs oder die warmen Erdtöne eines Küstenstrichs. Einfarbig schlicht oder wild gemustert, seidenglatt oder lieber hochglänzend. Die Möglichkeiten mit **maxit** designFloor sind so vielseitig wie einzigartig. Eben ganz wie Sie selbst.

Natürlich robust.

Ein Fußboden mit **maxit** designFloor ist gemacht für die Ewigkeit. Genau wie sein natürliches Vorbild. Schnörkellos reduziert, mineralischen Ursprungs und absolut wohngesund präsentiert sich diese einmalige Fußbodenoberfläche. Größtenteils aus natürlichem Felsgestein gemacht, lässt Sie **maxit** designFloor auch bei harter Belastung niemals im Stich.

Anwendungsvielfalt von A bis Z.


Von A wie Abflughalle bis Z wie Zahnarztpraxis. Von der Hochschul-Mensa bis hinein ins heimische Esszimmer. **maxit** designFloor wurde entwickelt, um jegliche Art von Innenausstattung perfekt in Szene zu setzen. Egal, ob Sie ein üppiges Warenangebot im neu errichteten Outlet-Shop verkaufsfördernd präsentieren oder schon betagtere Hotelanlagen in völlig neuem Glanz erstrahlen lassen wollen. Mit **maxit** designFloor treffen Sie im privaten oder gewerblichen Neubau aber auch bei der Sanierung bestehender Objekte stets die richtige Wahl.

Öko-System.

Drei Produkte, ein perfektes Ergebnis. Mit dem **maxit** designFloor-Programm schaffen Sie Ihr ganz eigenes Öko-System. Denn ökologisch sind sie alle, die **maxit** designFloor-Produkte. Besonders farbige Bodenflächen, Boden-Design in Steinoptik oder eine hoch belastbare Beschichtung für Industrieanwendungen. Im **maxit** designFloor-System ist an alle Eventualitäten gedacht.

Gut geschützt.

Sie sollen lange Freude an Ihrem Traumboden haben. Darum schützen Sie ihn mit einer perfekten Oberflächenversiegelung. Ob rein ökologisch durch einfaches Einölen oder nach technischen Vorgaben für Innenräume mit nach AgBB geprüften **maxit** Profi-Systemen. Mit den bewährten Versiegelungs-Systemen **maxit** floor 4725 EP/**maxit** floor 4774 bzw. **maxit** floor 4725 EP/**maxit** TopCoat PU werden sie auch den höchsten Anforderungen für Innenräume gerecht. Perfekt geschützt. Ein gutes Gefühl.
















maxit designFloor
maxit floor 4650 DuroColour

maxit designFloor
Natur. Schönheit.



maxit floor 4650 DuroColour
Farben. Pracht.

maxit floor 4650 DuroColour ist eine farbige, zementgebundene und polymermodifizierte Beschichtung für Schichtdicken von 6–15 mm. Der mineralische Designboden schafft moderne Bodenflächen, die durch Farbgebung oder Materialcharakter besonders hervorgehoben werden sollen, vor allem in Objekten mit hohen Anforderungen an Ebenheit und an ein farbiges Oberflächenerscheinungsbild, z. B. als Designboden mit Unikatcharakter. Er ist besonders geeignet für mechanisch leicht bis mittel beanspruchte Bodenflächen aus Beton, Zementestrich und Calciumsulfat-Fließestrich im Innenbereich in Industrie- und Gewerbebetrieben, die begangen oder mit luftbereiften Transportfahrzeugen befahren werden.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- farbige Oberfläche
- für leicht bis mittel beanspruchte Bodenflächen
- lebendiges, natürliches Erscheinungsbild
- verschleißfest
- sehr emissionsarm und diffusionsoffen
- einsetzbar auf Fußbodenheizung

maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: F 10



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: F 20



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: F 30



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: F 40

maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 05

maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 10



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 20



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 40




maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 60



maxit floor 4650
DuroColour
Farbe: G 80

Farben sind Welten.

Farbwelten erwarten Sie mit **maxit** designFloor. Denn wenn höchste Verarbeitungsqualität auf unbegrenzte Farbvielfalt trifft, entsteht Besonderes. Fühlen Sie sich ganz frei, denn Ihrer Kreativität sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ob nach bestehender Farbkarte oder ganz frei nach Ihren Farbvorstellungen. **maxit** designFloor orientiert sich da ganz nach Ihren Wünschen. Und nicht umgekehrt.





maxit floor 4635 DuroStone
Granit. Stein.

maxit floor 4635 DuroStone ist eine zementgebundene, schleif- und polierbare Bodenbeschichtung für Industrie- und Gewerbeflächen für Schichtdicken von 12–15 mm. Das Erscheinungsbild der fertigen Oberfläche kommt geschliffenem Granitstein sehr nahe.

Mit dem mineralischen Designboden in Steinoptik werden Bodenflächen im Innenbereich mit Fußgängerverkehr oder leichtem Staplerverkehr belegt. Dies sind z. B. Shops, Ausstellungsflächen, Museen und trockene Montagebereiche in der Leicht- und Zulieferindustrie.
maxit floor 4635 DuroStone ist nach Einbau, Schleifen, Polieren und Imprägnieren eine fugenlose und einfach zu pflegende Fläche, die angenehm zu begehen ist.

Ihr Vorteil auf einen Blick:


- hochwertige, natursteinähnliche Optik
- hohe Belastbarkeit
- schleifbar, polierbar
- Rutschhemmung einstellbar
- leicht zu reinigen



maxit floor 4635
DuroStone
Farbe: F 40



maxit floor 4635
DuroStone
Farbe: G 10



maxit floor 4635
DuroStone
Farbe: G 40



maxit floor 4635
DuroStone
Farbe: G 80



maxit floor 4610 DuroTop
Hoch belastbar.

maxit floor 4610 DuroTop ist eine zementgebundene, mineralische Beschichtung für Industriebeanspruchung für Schichtdicken von 4–15 mm. Sie dient zur Beschichtung von mechanisch stark beanspruchten Bodenflächen aus Beton bzw. Zementestrich im Innenbereich mit hohen Anforderungen an die Ebenheit und ist besonders geeignet für Flächen in der Industrie, wie Lagerhallen und Produktionen mit intensivem Staplerverkehr, insbesondere für mittelschwere und schwere rollende Belastungen. **maxit** floor 4610 ist auch für den Einsatz in Parkbauten und Tiefgaragen sowie für Hochregallager mit erhöhten Ebenheitsanforderungen geeignet. Eine weitergehende Oberflächenvergütung mit **maxit** floor Reaktionsharzen bzw. **maxit** floor 4720 ist möglich.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- mechanisch hoch belastbar
- beständig gegen schwere rollende Belastung
- selbstverlaufend
- diffusionsoffen
- frost- und tausalzbeständig
- mineralöl- und benzinbeständig
- Einsatz gemäß OS-8 nach EN 1504-2
- geprüfte Rutschsicherheit R 10
- Verschleißfestigkeit AR 0,5 nach EN 13892-4 (BCA-Rollentest)

maxit Versiegelung
Gut. Geschützt.




maxit floor 4725 EP – Imprägnierung SE

maxit floor 4725 EP ist eine farblose, schnellhärtende, 2-komponentige Reaktionsharz-Imprägnierung für mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich, zur Staubbindung und Reduzierung der Saugfähigkeit für leicht mechanisch beanspruchte Bodenflächen bzw. als Haftvermittler und Oberflächenschutz auf sehr dichten Untergründen wie z. B. **maxit** floor 4610 DuroTop in Kombination mit **maxit** floor 4774 Mattierungsfinish und ist Bestandteil des flüssigkeitsdichten Versiegelungssystems für mineralische **maxit** Designböden.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- erfüllt das AgBB - Schema im System
- sehr niedrigviskos < 100 mPas (23 °C)
- leicht zu verarbeiten
- wasserdampfdiffusionsfähig
- sehr gute Haftung
- gute Benetzung und Penetration
- schnelle Aushärtung







maxit floor 4774
Mattierungsfinish

maxit floor 4774 Mattierungsfinish ist eine matte, farblose 2-Komponenten-Epoxidharz-Emulsionsversiegelung zum transparenten Mattieren von glatten Beschichtungsoberflächen, auch zur Einbindung von **maxit** Farbchips. **maxit** floor 4774 ist zusammen mit **maxit** floor 4725 EP Bestandteil des flüssigkeitsdichten Versiegelungssystems für mineralische **maxit** Designböden (**maxit** floor 4610 DuroTop sowie **maxit** floor 4650 DuroColour)

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- erfüllt das AgBB - Schema im System
- umweltschonend
- weichmacherbeständig gegen Gummireifen (keine Verfärbungen durch Migration)
- abriebfest
- die seidenmatte Oberfläche bricht Lichtreflexionen und Spiegelungen
- farbvertiefend
- gute Vergilbungsbeständigkeit
- beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hervorragende Haftung
- gleichmäßiges Aussehen
- geruchsarm



maxit floor TopCoat PU
2K – PU-Mattversiegelung

maxit floor TopCoat PU ist eine hochwertige, emissionsarme, umweltfreundliche, farblose und lichtbeständige 2K-Polyurethan-Versiegelung, die zur mattierenden Endversiegelung – mit oder ohne Farbchip-Einstreuung – von mineralischen Beschichtungen (**maxit** floor 4610/4650), Epoxidharz- und Polyurethanharzbelägen eingesetzt wird. Das Produkt ergibt einen zähharten, abriebfesten, lichtstabilen Film mit geringer Anschmutzungsneigung und guter Reinigungsfähigkeit. **maxit** floor TopCoat PU hat eine gute Beständigkeit gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Motoren- und Heizöl.
Des Weiteren zeichnet sich das Produkt durch eine geringe Verfleckungsneigung gegen Haushaltschemikalien bzw. stark färbende Nahrungs- und Genussmittel wie Bier, Rotwein oder Cola aus.

Ihr Vorteil auf einen Blick:

- erfüllt das AgBB - Schema im System
- umweltschonend
- abriebfest
- matte Oberfläche
- reduziert Spiegeleffekte
- geprüfte, emissionsarme Qualität
- Innenraum – Zulassung (DIBt)
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hervorragende Haftung
- gleichmäßiges Aussehen
- geruchsarm











S/65597/02.2016/4/1500/710183

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 – 0
Telefax: 03647/433 – 380
E-Mail: info@maxit-kroelpa.de
Internet: www.maxit-kroelpa.de

maxit süd
Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 – 0
Telefax: 09220/18 – 200
E-Mail: info@franken-maxit.de
Internet: www.franken-maxit.de

Bayerns Best 50
Preisträger 2014