

# maxit<sup>®</sup> kreativ

mit Farbe gestalten



Die Innenfarben von **maxit**



- ✓ **effizient**
- ✓ **innovativ**
- ✓ **für Profis**

# maxitkreativ

## Praxiserprobte Innenfarben für alle Anwendungen.



Die Profi-Produkte von **maxitkreativ** für Neubau und Renovierungsarbeiten sind nach umweltrechtlichen Vorgaben, wirtschaftlichen Aspekten und neuesten technologischen Know-how entwickelt und hergestellt.

Alle Innenfarben unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle im eigenen Farblabor in Zusammenarbeit mit externen Prüfinstituten.

Als Systemlieferant bietet das Angebotsspektrum von **maxit** Artikel quer durch alle Bereiche – sorgfältig aufeinander abgestimmte Materialien für nahezu jede Aufgabenstellung.

### Praxiserprobt für Profis.

Die Innenfarben von **maxitkreativ** vereinen fünf wesentliche Qualitätseigenschaften:

- › verlässliche und leistungsfähige Produkte für eine professionelle und effiziente Verarbeitung bei Renovierungs-/Sanierungsarbeiten sowie im Neubau
- › hohe Funktionalität und zukunftsweisende Umweltverträglichkeit
- › für unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungsgebiete
- › innovative Farb Rezepturen – entwickelt nach neuestem technologischen Stand und Wissen
- › hergestellt und abgefüllt in Krölpa/Thüringen



emissionsarm, lösemittelfrei & weichmacherfrei



hergestellt und abgefüllt in Kröpa

Qualitätsprodukte nach DIN EN 13300



schadstoffgeprüft & produktionsüberwacht

riesige Farbtonauswahl



## Produkte, Eigenschaften und Gebindegrößen:

	Produktbezeichnung	Eigenschaft	Grundierung mit Produkt maxit prim ...	Nassabriebbeständigkeit Klasse	Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse	Ergiebigkeit in l/m <sup>2</sup>	Reichweite m <sup>2</sup> /l	abblösb. abblösb.	2,5 l	5 l	12,5 l
maxit	kreablock 5000	Absperrfarbe	isolierend	1020 1070	2	2	0,15 - 0,25	4,0 - 6,5	x		x
maxit	kreasan 5010	Sanierfarbe	klima-regulierend	1070	3	3	0,20 - 0,30	3,5 - 5,0	x	x	
maxit	kreasil 5020	Silikatfarbe	hoch diffusionsoffen	3010 3020	2	2	0,15 - 0,25	4,0 - 6,5	x*	x	x
maxit	kreacal 5030	Kalkfarbe	antiallergisch		4	2	0,20 - 0,30	3,5 - 5,0			x
maxit	kreason 5040	Dispersionsfarbe	hoch effizient	1070	3	2	0,12 - 0,18	5,5 - 8,5			x
maxit	kreason 5050	Dispersionsfarbe	dekorativ	1070	3	2	0,12 - 0,18	5,5 - 8,5	x	x	x
maxit	kreason 5060	Dispersionsfarbe	hochdeckend	1070	2	1	0,10 - 0,16	6,5 - 10,0	x	x	x
maxit	createx 5080	Latexfarbe	hoch strapazierfähig	1070	1	2	0,15 - 0,25	4,0 - 6,5	x	x	x
maxit	kreasur 5090	Effektlasur	individuelle Effekte	1070 1110	2		0,15 - 0,25	4,0 - 6,5	x*	x	x

Verbrauchswerte und Ergiebigkeiten sind ca.-Werte und abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

\* bedingt einfarbbar



#### Professionelle Farbgestaltung

Farbtöne von Türen  
oder Fenstern mit den  
Farben der Wände  
kombinieren.

# maxitkreativ

## Farbe satt mit 498 Farbtönen.

Die riesige **maxit** Farbpalette – für alle Bereiche  
die richtigen Farben aus unserem Sortiment finden!

**maxitkreativ** bietet in 83 Farbreihen mit jeweils 6 Farbstufen insgesamt 498 harmonisch abgestimmte Farbtöne. Auch individuelle Farbwünsche sind mit den **maxit** Innenwandfarben herstellbar. Für eine harmonische und professionelle Farbgestaltung im Innenraum können die Farbtöne der Wände mit den Farbtönen von Türen, Fenstern und weiteren Flächen im Raum kombiniert werden.



Dank modernsten Farbdosieranlagen auch bei Partnerhändlern in der Region überzeugt **maxitkreativ** mit zahlreichen Vorteilen:

- ✓ riesige Farbauswahl
- ✓ optimale Pigmentqualität der Tönpasten
- ✓ hervorragende Deckkraft
- ✓ sehr gute Farbtonstabilität
- ✓ exakte Farbtongenauigkeit
- ✓ jederzeit reproduzierbar
- ✓ sofort zum Mitnehmen



### Weitere Informationen

Alle Farbgruppen und Farbtonzuschläge nach Farbtonkollektion **maxit** kreativ finden Sie im aktuellen **maxit** Lieferprogramm oder online unter [www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de) und [www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de).

# maxit Spezialfarben

## Die Speziellen.

### maxit kreablock 5000 – Absperrfarbe

maxit kreablock 5000 ist einsetzbar auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Gipskartonplatten, Tapeten, Altanstrichen im gesamten Innenbereich. Besonders gut geeignet als Absperrfarbe für Räume mit z. B. Nikotin-, Ruß-, Lignin- und Wasserflecken.

- emissionsarm & weichmacherfrei
- isolierend
- matte Oberfläche
- verdünnbar bis max. 10 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,20 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,15 - 0,25 l/m<sup>2</sup>
- Selbsttönung bis max. 3 %



2,5 l Art.-Nr. 118104 EAN 4041602060708  
5,0 l Art.-Nr. 118103 EAN 4041602060715

### maxit kreasan 5010 – Sanierfarbe

maxit kreasan 5010 ist geeignet für schimmelgefährdete Innenflächen sowie Feuchträume und sorgt für einen idealen Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt. Anwendbar auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Gipskartonplatten, Tapeten und Altanstrichen.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- klimaregulierend
- Schimmelschutz
- matte Oberfläche
- verdünnbar bis max. 5 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 3, bei 0,25 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,20 - 0,30 m<sup>2</sup>/l
- Selbsttönung bis max. 3 %



2,5 l Art.-Nr. 118017 EAN 4041602060722  
5,0 l Art.-Nr. 118016 EAN 4041602060739



# maxit Innenraumfarben

## Die Vielseitigen.

### maxit kreasil 5020 – Silikatfarbe

maxit kreasil 5020 ist die zertifizierte Innenraumfarbe von maxit mit dem eco-INSTITUT-Label und auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Lehmputzen und Gipskartonplatten einsetzbar.



- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- hoch diffusionsoffen
- abtönbar
- matte Oberfläche
- abtönbar nach maxit kreativ
- verdünnbar bis max. 5 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,20 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,15 - 0,25 m<sup>2</sup>/l



5,0 l Art.-Nr. 118014 EAN 4041602060746  
12,5 l Art.-Nr. 118015 EAN 4041602060753

### maxit krecal 5030 – Kalkfarbe

maxit krecal 5030 ist besonders geeignet für alle maxit Kalkputze, -spachtel und -glätten sowie auf allen anstrichbereiten Grundputzen und mineralischen Edelputzen im gesamten Innenbereich.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei, VOC-frei, antiallergisch
- hoch wasserdampfdurchlässig
- matte Oberfläche
- verdünnbar bis max. 10 %
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,25 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,20 - 0,30 m<sup>2</sup>/l



12,5 l Art.-Nr. 118013 EAN 4041602060760

### maxit kreason 5040 – Dispersionsfarbe

Vielseitige Wand- und Deckenbeschichtung, leicht verarbeitbar für den Objektbereich besonders gut geeignet und auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen, sowie Gipskartonplatten, Tapeten, Altanstrichen im gesamten Innenbereich einsetzbar.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- hoch effizient
- matte Oberfläche
- verdünnbar bis max. 10 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,15 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,12 - 0,18 m<sup>2</sup>/l
- Selbstabtönung bis max. 3 %



12,5 l Art.-Nr. 118012 EAN 4041602060777

### maxit kreason 5050 – Dispersionsfarbe

Hochwertige Wand- und Deckenbeschichtung, besonders gut geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche und auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Gipskartonplatten, Tapeten, Altanstrichen im gesamten Innenbereich einsetzbar.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- dekorativ
- matte Oberfläche
- abtönbar nach maxit kreativ
- verdünnbar bis max. 5 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,15 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,12 - 0,18 l/m<sup>2</sup>



2,5 l Art.-Nr. 118011 EAN 4041602060807  
5,0 l Art.-Nr. 118010 EAN 4041602060784  
12,5 l Art.-Nr. 118009 EAN 4041602060791

# maxit Innenraumfarben

## Die Vielseitigen.

### maxit kreason 5060 – Dispersionsfarbe

Besonders hochwertige Wand- und Deckenbeschichtung, hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der hohen Deckkraft. Hochleistungsanstrich für Schulen, Arztpraxen, Hotels, Gaststätten, Krankenhäuser, Büros, sensiblen Wohnbereiche etc.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- hoch deckend
- matte Oberfläche
- abtönbar nach **maxit kreativ**
- verdünnbar bis max. 10 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1, bei 0,14 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,10 - 0,16 m<sup>2</sup>/l



2,5 l Art.-Nr. 118006 EAN 4041602060814  
5,0 l Art.-Nr. 118008 EAN 4041602060821  
12,5 l Art.-Nr. 118007 EAN 4041602060838

# maxit Effektfarben

## Die Dekorativen.

### maxit kreatex 5080 – Latexfarbe

Einsetzbar auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Gipskartonplatten, Tapeten, Glasdekokogewebe, Altanstrichen im gesamten Innenbereich. Ideal für Flächen mit hoher Belastung wie z. B. Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Fluren und Treppenhäusern.

- emissionsarm & weichmacherfrei
- hoch strapazierfähig
- scheuerbeständig, unempfindlich gegenüber vielen üblichen Reinigungsmitteln
- mittelglänzende Oberfläche
- abtönbar nach **maxit kreativ**
- verdünnbar bis max. 10 %
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2, bei 0,20 l/m<sup>2</sup>
- Verbrauch ca. 0,15 - 0,25 m<sup>2</sup>/l



2,5 l Art.-Nr. 118002 EAN 4041602060845  
12,5 l Art.-Nr. 118001 EAN 4041602060593

### maxit kreasur 5090 – Effektlasur

Auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen sowie Gipskartonplatten, Tapeten, Altanstrichen im gesamten Innenbereich einsetzbar und besonders gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Innenwandflächen.

- emissionsarm, lösemittel- & weichmacherfrei
- als Effektanstrich
- abtönbar nach **maxit kreativ**
- mittelglänzende Oberfläche
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Verbrauch ca. 0,15 - 0,25 m<sup>2</sup>/l



2,5 l Art.-Nr. 118018 EAN 4041602060869  
5,0 l Art.-Nr. 118019 EAN 4041602060852



**maxit nord**

maxit Baustoffwerke GmbH  
Brandensteiner Weg 1  
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433-0  
Telefax: 03647/433-380

E-Mail: [info@maxit-kroelpa.de](mailto:info@maxit-kroelpa.de)  
Internet: [www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)

**maxit süd**

Franken Maxit  
Mauermörtel GmbH & Co.  
Azendorf 63  
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18-0  
Telefax: 09220/18-200

E-Mail: [info@maxit.de](mailto:info@maxit.de)  
Internet: [www.maxit.de](http://www.maxit.de)

BAYERNS  
BEST 50  
PREISTRÄGER 2014



**Nachbemerkung**

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen sowie Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieser Broschüre (November '17) verlieren alle früheren Ausarbeitungen ihre Gültigkeit.