## maxit mix 603



# **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-18802 / CT-C30-F5

## Verwendungszweck

## Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

### Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Harmonisierte Norm

EN 13813:2002

### Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen	СТ
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F5
Verschleißwiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.



Das Dokument wurde mit einem rechtsgültigen Dokumentenmanagementsystem erstellt und digital unterzeichnet.

Geprüft:

von: Marco Gumpert am: Krölpa, 19.12.2022

**Genehmigt:** 

von: Norbert Pauli am: Krölpa, 20.01.2023

Anlage Sicherheitsdatenblatt